

CONSEP®

Установка для рециклинга бетона



Произведено RONCUZZI®

CONSEP®

Установка для рециклинга бетона
Системы сепарации

CONSEP это инновационная, надёжная и высокоэффективная установка.

Предназначена для извлечения песка и щебня из бетонных отходов после промывки автобетоносмесителей, бетононасосов


Бетонные отходы промываются в процессе транспортировки наклонным шнековым конвейером, в результате чего разделяются на гравий, песок и воду с частицами менее 0.2 мм.

CONSEP удовлетворяет экологическим нормам, которые существуют при производстве бетона. А именно:


- Снижение воздействия на окружающую среду
- Предотвращение загрязнения
- Возврат воды на производство бетона
- Экономия и возврат инертных материалов на производство бетона.



4 решения для максимальной эффективности




Максимальное количество автобетоносмесителей в час	20
Максимальное количество остатков с одного АБС (м³ разбавленного бетона)	1
Условия работы (часов в день)	24
Количество станций для одновременной разгрузки	4





Ленточный шнек




Лоток


Преимущества

Использования модульных компонентов из технического полимера SINT®

- Экономия энергии за счёт уменьшения времени цикла и снижения веса шнека.
- Небольшое количество воды на промывку
- Простое, быстрое обслуживание
- Исключение налипания и высокая устойчивость к абразивному износу
- Превосходная сепарация и промывка инертных материалов.



Нижняя опора



Приёмная воронка



Удобство осмотра и обслуживания

Преимущества

Использования питателя




- До 4 автобетоносмесителей могут разгружаться одновременно
- Снижение времени ожидания на промывку и выгрузку остатков бетона из АБС
- Экономия энергии за счёт оптимизации времени работы с максимальной производительностью
- Высокая производительность
- Высокая эффективность сепарации, благодаря присутствию большого количества воды
- Большой объём бункера способствует осаждению и выгрузке мелких частиц.



Привод

Модель S

Сравнение
совокупных
затрат
конкурентных
систем.
ПЕРИОД 5 ЛЕТ




Модель S

Модель L



Модель T





Модель L

Сравнение
совокупных
затрат
конкурентных
систем.
ПЕРИОД 5 ЛЕТ




Сравнение моделей S - L - T



Для дополнительной информации посетите сайт:

www.wammoscov.ru



WAM

WAM Moscow OOO

OOO «B.A.M.-МОСКВА»

г.Москва, 105082, ул. Б.Почтовая

д.18/20, стр. 8, оф.1002

т: +7 (495) 981-86-26

ф: +7 (495) 663-36-29



UNI EN ISO 9001-2000
Certified Company